




Regionaalhaigla

Trahheostoomi hooldus larüngektoomia korral



Totaalne larüngektoomia on kirurgiline protseduur, mille käigus eemaldatakse täielikult köri ning katkestatakse klassikaline hingamistee. Luuakse trahheostoom, milleks on hingamistoru ava kaela alumises osas ja mille kaudu toimub edaspidi hingamine. Oluline on kaitsta trahheostoomi väliste ärritajate eest ning seda regulaarselt hooldada.



Üldised stoomihoolduse põhimõtted

- Hoidke stoomiava kaetuna, et vältida võörkehade ning muude ärritajate sattumist trahheasse. Selleks võite kasutada spetsiaalseid vahendeid või ka lihtsalt marli-, puuvilla- või heegeldatud lappe.
- Hoidke stoomiava puhta ja niisutatuna.
- Stoomi puhastamisel kasutage puhist rätikut.
- Ärge puhastage stoomi vatitupsude ja paberrätikutega, sest need võivad sattuda trahheasse.
- Puhastamisel ärge kasutage puuvillast ja puuvillasisaldusega marlit, kuna kiud võivad sisheingamisel sattuda trahheasse.
- Füüsilist treeningut tehke möödukalt, mitte üle pingutades.
- Riitetuge mugavalt. Pöörake tähelepanu, et oleks tagatud piisav õhuvool trahheasse, jäetud ruumi köhimiseks ning riided oleks kaitstud röga eest.
- Köhimisel katke stoomiava paber- või tavalise taskurätikuga, eemaldage väljunud röga.
- Vältige vee sattumist trahheasse. Olge ettevaatlik vannis käimisel ja

habemeajamisel. Ujumisel ühendage spetsiaalse trahheostomi plaastri külge Larchel snorkel, duši all käies spetsiaalne dušikaitse või katke stoomiava rätikuga.

- Vältige suitsu, tolmu, ärritavate aurude jms sissehingamist.

Stoomi puhastamine

- Stoomiava ümbrust ning trahhea sisemust tuleb regulaarselt puhastada kogunenud rögast ning koorikutest hommikul, kogu päeva jooksul ning enne magamaminekut. Selleks on vajalikud hea valgusallikas ja peegel.
- Stoomiava ümbruse nahka peske õrnalt puhta rätiku ning lõhna- ja värvainetevaba seebiga. Stoomi ja stoomiava ümbruse naha puhta ja sekreedivabana hoidmine aitab ennetada nahaärritust.
- Niisutage sissehingatavat õhku – see väldib koorikute tekete, kergendab hindamist ja vähendab köhimist. Stoomiava katte või -klapi kasutamine aitab hoida stoomi puhta ja tolmuvabana ning hoiab niiskust.
- Kui stoomis on röga, siis seda on võimalik köhida välja või aspireerida spetsiaalse aspiraatoriga. Apteegis käsimügis oleva füsioloogilise lahuse kasutamisel ampullide, sprei või inhalatsioonina on võimalik vähendada röga viskoossust, misjärel on kergem röga väljutada.
- Stomi sisemust ja hääleproteesi võib puhastada vatitikkude ja tömpide pintsettidega. Selleks on vaja head valgusallikat ning peeglit. Olge ettevaatlik, et puhastamisel trahheat mitte vigastada.

Stoomiava ümbruse hooldamine nahaprobleemide korral

- Kui stoomiava ümbruse nahk on ärritatud ja punane, siis kasutage puhastamiseks hüpoallergeenset puhastusvahendit ja vett ning jätkte ava pärast puhastamist katmata.
- Vältige lahuste ja lahustega kaetud puhastuslappide kasutamist kuni 48 tundi pärast ärrituse tekkimist, et nahk saaks paraneda.
- Jälgige, mis nahäärritust põhjustab. Mõnikord võivad ärrituse põhjustada stoomiava puhastatud lahused või stoomiava plaastrid. Sellisel juhul tuleks need välja vahetada mitteärritavate toodete vastu.
- Tundliku naha puhul võite kasutada hüdrokolloidmaterjalist plaastreid, nt OptiDerm™ (Atos Medical).


- Infektsiooni või lahtiste haavandite tekkimisel võtke ühendust raviarstiga, kes vajadusel suunab Teid mikrobioloogilisele uuringule ja määrab antibiootikumid.

Hääleproteesi hooldamine

- Puhastage hääleproteesi vähemalt kaks korda päevas ning pärast igat söögikorda.
- Esmalt eemaldage pintsettidega stoomi ümbert tugevamat koorikud.
- Enne puhastusharja kasutamist hoidke seda paar sekundit kuumas vees.
- Sisestage puhastushari hääleproteesi (mitte liiga sügavale) ning pöörake seda proteesi sees paar korda proteesi sisemise osa puhastamiseks.
- Võtke puhastushari välja, loputage seda kuumas vees ning korrale protseduuri 2–3 korda, kuni puhastusharja külge ei jäää enam kuivanud röga vms tükke. Ärge lükake puhastusharja liiga sügavale, kuna kuumas vees loputatud puhastushari võib körvetada söögitoru sisemust.
- Loputage hääleproteesi kaks korda hääleproteesi hooldamiseks möeldud pumbaga (Provox® Flush) kasutades sooja (mitte kuuma!) vett. Soe vesi pehmendab koorikuid ning uhub minema hääleproteesis tekkida võiva seeninfektsiooni. Suruge pumba ots hermeetiliselt vastu proteesiava ning pumbake vett ettevaatlikult läbi proteesi söögitoru. Liiga tugeval pumpamisel on oht, et vesi satub hingitorru. Kui vee kasutamine on probleemiline, võite pumbata ka ainult õhku.
- Pärast kasutamist puhastage puhastushari ja pump alati kuuma vee ja seebiga ning kuivatage rätikuga. Kuivatada võib ka puhtale rätikule asetatuna päikese käes, sest ultraviolettkiirgus omab antibakteriaalset ja seenevastast ehk antifungaalset toimet.

„Viisaka haigutamise“ tehnika

Totaalne larüngektoomia põhjustab muuseas haistmistaju kadumist, kuna trahheostomi töttu ei liigu õhk ja selles lendlevad lõhnad enam nina kaudu ninaõöne haistmisseelini. Seetõttu ei tunne Te enam lõhnu ning taanduvad Teie maitsmis- ja haistmisseel. Nende taastamiseks võite kasutada „viisaka haigutamise“ tehnikat, mille eesmärgiks on suletud suu ja neelamise läbi luua vaakum, mis lükkaks õhku ninna, kus asuvad lõhnu identifitseerivad närvilõpmmed. Selleks tehke kiireid, allapoole suunatud liigutusi alalöua ja keelega, hoides samal ajal huuled suletuna. Selline tegevus tekibat kerge vaakumi, tõmmates õhu ninakääikudesse ning võimaldades sellel jõuda lõhna identifitseerivate närvilõpmeteni. Harjutamisega on võimalik saavutada sama efekti tagasihoidlikumate (kuid siiski efektivsete) keeleliigutustega.



Viisaka haigutamise tehnika

Trahheostomi vahendid larüngektoomia korral

Toode	Eesmärk ja omadused	Kasutamine
Toode kuulub Haigekassa soodustusega meditsiiniseadme loetelu	Toode ei kuulu Haigekassa soodustusega meditsiiniseadme loetelu	<ul style="list-style-type: none"> puhastage stoomiava ümbrus laske stoomiava ümbrusel kuvada liimi soojendamiseks hõõruge plaastrit käte vahel eemaldaage kaitsekile asetaage stoomi ümber nii, et auk jäeks stoomiava kohale kinnitage liigutustega seestpoolt väljaspoole asetaage peale filter
Provox® FlexiDerm plaaster	<ul style="list-style-type: none"> plaaster filtri kinnitamiseks veniv tugeva liimiga kinnitub hästi nahale sobib ka sügavama stoomi puuhul valikus ümmargune ja ovaalne 	<ul style="list-style-type: none"> puhastage stoomiava ümbrus laske stoomiava ümbrusel kuvada liimi soojendamiseks hõõruge plaastrit käte vahel eemaldaage kaitsekile asetaage stoomi ümber nii, et auk jäeks stoomiava kohale kinnitage liigutustega seestpoolt väljaspoole asetaage peale filter
Provox® OptiDerm plaaster	<ul style="list-style-type: none"> plaaster filtri kinnitamiseks pehme sobib kasutamiseks, kui nahk on hell või ärritunud sobib kasutamiseks valhetult pärast operatsiooni valikus ümmargune ja ovaalne 	<ul style="list-style-type: none"> puhastage stoomiava ümbrus laske stoomiava ümbrusel kuvada liimi soojendamiseks hõõruge plaastrit käte vahel eemaldaage kaitsekile asetaage stoomi ümber nii, et auk jäeks stoomiava kohale kinnitage liigutustega seestpoolt väljaspoole asetaage peale filter

Toode	Eesmärk ja omadused	Kasutamine
Provox® StabiliBase plaaster 	<ul style="list-style-type: none"> plaaster filtri kinnitamiseks tugev püsib kindlamalt paigal sobib sügava stoomi puhil sobib kasutamiseks, kui soovitakse palju rääkida sobib FreeHands FlexiVoice süsteemi kasutamiseks • kinnitage masseerides tervet plaastrit küljeplaastrid • asetage peale filter 	<ul style="list-style-type: none"> puhastage stoomiava ümbrus laske stoomiava ümbrusel kuivada liimi soojendamiseks hõõruse plaastrit käte vahel eemaldaage keskmine kaitsekile asetage stoomi ümber nii, et auk jäeks stoomiava kohale eemaldaage ja kinnitage ükshaaval küljeplaastrid • kinnitage masseerides tervet plaastrit küljeplaastrid • asetage peale filter
Provox® Luna® plaaster 	<ul style="list-style-type: none"> plaaster filtri kinnitamiseks sobib hästi kasutamiseks öösel hüdrogeel rahustab ja jahutab nahka sobib Luna filtri kasutamiseks 	<ul style="list-style-type: none"> puhastage stoomiava ümbrus liimi soojendamiseks hõõruse plaastrit eemaldaage keskmine kaitsekile asetage stoomi ümber nii, et auk jäeks stoomiava kohale eemaldaage ja kinnitage ükshaaval küljeplaastrid • kinnitage masseerides tervet plaastrit küljeplaastrid • asetage peale filter
Provox® silikooni liim 	<ul style="list-style-type: none"> liim plaastri paremaks kinnitumiseks mittesteriline mittmekordseks kasutamiseks 	<ul style="list-style-type: none"> pintseldage stoomiümbisse nahale ja/ või plaastrile laske 4 minutit kuivada • asetage plaaster
Provox® liimeemaldusplaasterid 	<ul style="list-style-type: none"> plaasti- ja/või silikooni liimi eemaldamiseks mittesteriline ühekordseks kasutamiseks 	<ul style="list-style-type: none"> aeglaselt ning ettevaatlikult eemaldaage liim stoomiava ümbruse nahalt
Provox® puhastuslapid 	<ul style="list-style-type: none"> puhastuslapid stoomiava ümbruse puhastamiseks enne plaastri asetamist mittesteriline ühekordseks kasutamiseks 	<ul style="list-style-type: none"> puhastuslapid stoomiava ümbruse puhastamiseks enne plaastri asetamist mittesteriline ühekordseks kasutamiseks

Toode	Eesmärk ja omadused	Kasutamine
Provox® lapid nahale kaitsva barjäri loomiseks	<ul style="list-style-type: none"> spetsiaalsed läpid stoomiava ümbruse nahale kaitsva barjääri loomiseks enne plaastri asetamist mittesteriline ühekordseks kasutamiseks 	<ul style="list-style-type: none"> kasutage päärast stoomiava ümbruse nahale puhastamist ja enne uue plaastri asetamist töödelege aeglaselt ja ettevaatlikult stoomiava ümbruse nahka
Provox® filter XtraFlow	<ul style="list-style-type: none"> kopspude efektiivne niisutamine stoomiava kaitsmine kõne parandamine hügieeniline 	<ul style="list-style-type: none"> sobib kasutamiseks riite all sobib kasutamiseks ööpäevaringselt asetage mistahes plaastrile
Provox® filter XtraMoist	<ul style="list-style-type: none"> kopspude efektiivne niisutamine pakub paremat niisutust kui XtraFlow filter stoomiava kaitsmine kõne parandamine hügieeniline 	<ul style="list-style-type: none"> sobib kasutamiseks riite all sobib kasutamiseks ööpäevaringselt asetage mistahes plaastrile sobib kasutamiseks sportimiseks, sest tagab parema õhuvoolu
Provox® filter Micron	<ul style="list-style-type: none"> kopspude efektiivne niisutamine stoomiava kaitsmine hügieeniline tihe dam, kaitseb hästi viirustest eest võrreldes XtraFlow filtriga on sellega rääkimine raskem 	<ul style="list-style-type: none"> sobib kasutamiseks riite all sobib kasutamiseks ööpäevaringselt asetage mistahes plaastrile
Provox® filter Luna®	<ul style="list-style-type: none"> kopspude efektiivne niisutamine stoomiava kaitsmine hügieeniline pehme ja silke mitte nii tihe kui teised filtriid, sellega on kergem hingata, avad külgedel sulgumise vältimiseks 	<ul style="list-style-type: none"> sobib kasutamiseks öösel asetage Luna plaastrile
Provox® FreeHands FlexiVoice käed-vabad kõneseade	<ul style="list-style-type: none"> kõneseade, mis võimaldab rääkida käte abi kasutamata kopspude efektiivne niisutamine stoomiava kaitsmine kõne parandamine hügieeniline 	<ul style="list-style-type: none"> sobib kasutamiseks riite all sobib kasutamiseks päevasel ajal asetage Provox® StabilBase plaastrile

Toode	Eesmärk ja omadused	Kasutamine
Provox® dušikaitse 	<ul style="list-style-type: none"> kaitseb stoomiava vee eest duši all käimisel ei sobi ujumisel 	<ul style="list-style-type: none"> kasutatakse plaastril filtri asemel pärrast duši all käimist asendage uuesti filtriga
Provox® Luna® dušikaitse 	<ul style="list-style-type: none"> kaitseb stoomiava vee eest duši all käimisel ei sobi ujumisel 	<ul style="list-style-type: none"> kasutatakse Luna plaastril filtri asemel pärrast duši all käimist asendage uuesti filtriga
Provox® hari häälleproteesi 	<ul style="list-style-type: none"> häälleproteesi puhastamine mittmekordselt kasutatav 	<ul style="list-style-type: none"> sisestage puhastushari häälleproteesi (mitte liiga sügavale) ja pöörake seda proteesi sees paar korda prooteesi sisemise osa puhastamiseks ärge lükake puhastusharja liiga sügavale, kuna kuumas vees loputatud puhastushari võib kõrvetada söögitoru sisemust
Provox® Flush 	<ul style="list-style-type: none"> pump häälleproteesi puhastamiseks mittmekordselt kasutatav 	<ul style="list-style-type: none"> täitke pump sooja veega suruge pumba ots hermeetiliselt vastu proteesiava ning pumbake ettevaatlikult vett läbi prooteesi söögitoru ärge pumbake liiga tugevalt, et vesi ei satuks trahheasse kui vee kasutamine on problemaatiline, võite pumbata ainult õhku
Provox® LaryTube trahheakanüül 	<ul style="list-style-type: none"> trahheakanüül stoomi ava lahtihoidmiseks selle peale saab asetada nii tavarfiltri kui käed-vaba köneseadme saadaval: rõngaga – stoomi hermeetiliseks sulgemiseks fenestreeritud (aukudega) tavaline 	<ul style="list-style-type: none"> sisestage trahheasse kinnitage kinnituspaela- vöö plaastritega asetaage peale sobiv filter
Provox® Plug kork häälleproteesile 	<ul style="list-style-type: none"> kork häälleproteesile söömise ajaks, kui prootees lekib keskelt ajutiseks lahenduseks kuni häälleproteesi vahetuseni mittmekordselt kasutatav 	<ul style="list-style-type: none"> kinnitage korgiga ots häälleproteesi avale sabaosa võib kinnitada nahale kasutamise ajal ei ole võimalik rääkida

Toode	Eesmärk ja omadused	Kasutamine
Provox® stoomikate	<ul style="list-style-type: none"> kaitseb stoomiava ja riideid, saadaval kolmes esi variandis: – Protector – paksust materialist ja väga hea imavusega kate, mis sobib suurema rõgaerituse korral ning külmema ilmaga kandmiseks – Slim – õhukke kolmekihiline kate, mis sobib hästi soojal ilmaga kandmiseks – Air – õhukke ühekihilne kate, mis sobib hästi kleepuvat rõgaerituse korral ning soojal ilmaga kandmiseks 	<ul style="list-style-type: none"> • kinnitada ümber kaela
Freevent® kaelasall	<ul style="list-style-type: none"> katab diskreetseit stoomiava • sobib hästi madala kraega pluuasidele 	<ul style="list-style-type: none"> • kinnitada ümber kaela

Kasutatud kirjandus:

Atos Medical,

<https://www.atosmedical.com/support/what-is-laryngectomy/>

Brook, I. (2020). The Laryngectomy Guide.

Wrocław: Amazon Fulfillment

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord. (RT I, 18.12.2019, 14).

<https://www.riigiteataja.ee/akt/118122019014> (04.10.2020)

Koostanud pea- ja kaelakirurgia polikliiniku õendusuht Agnes Koort.

Pildid Atos Medical AB

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

J. Sütiste tee 19

info@regionaalhaigla.ee

13419 Tallinn

www.regionaalhaigla.ee

Patsiendiõpetuse on kooskõlastanud Põhja-Eesti Regionaalhaigla õenduskvaliteedi komitee
18. märtsil 2021. a.